

Antibiotikadatenbank

Funktionsübersicht für Bündler

Inhaltsverzeichnis


1	Erste Schritte	2
1.1	Anmelden in der Antibiotikadatenbank	2
1.2	Startbild	3
2	Stammdaten	3
2.1	Tierhalter anzeigen/bearbeiten.....	3
2.2	Anlegen aus QS	6
2.3	Ohne Monitoringdaten.....	6
2.4	Zu sperrende Betriebe - streng (Schwein, Geflügel, Rind).....	7
2.5	Zu sperrende Betriebe (Zukunft), nur für Geflügel	7
2.6	Tierplatzzahlen importieren (Rind, Schwein)	7
2.7	Tierplatzzahlen exportieren (Rind, Schwein)	8
2.8	Produktionsstätten im- und exportieren (Geflügel).....	8
2.9	Einstalldaten im- und exportieren (Geflügel)	10
2.10	Einzel- und Serienbrief, Serienbrief für E-Mail (anlegen)/Mailings.....	10
2.11	Tierarzt anzeigen	15
2.12	Tierarzt Freischaltung importieren	15
2.13	Tierbestand (Geflügel)	16
2.14	Mailings.....	18
2.15	Mailverteiler	18
3	Monitoring	18
3.1	Meldung an HIT (TAM-Abgabe)	18
3.2	Tierarzt-Beleg anzeigen	18
3.3	Kennzeichnung „Nullmeldung“	19
3.4	Therapie-Index.....	22
4	Meine Daten	27
4.1	Berichte & Dateien	27
4.2	Passwort ändern	28
4.3	Einstellungen	28

1 Erste Schritte

Die nachfolgende Arbeitshilfe ist eine Information zur Antibiotikadatenbank. Sie soll Bündlern die Nutzung der Datenbank erleichtern.

1.1 Anmelden in der Antibiotikadatenbank

- Unter dem Link <https://www.q-s.de/softwareplattform/> können Sie sich in der QS-Datenbank anmelden.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen (QS-ID) sowie Ihr Passwort im Feld „Anmelden“ ein.




- Dieses Bild sehen Sie direkt nach der Anmeldung. Klicken Sie die Schaltfläche „Antibiotikamonitoring“ an.



1.2 Startbild

- Dies ist das Startbild in der Antibiotikadatenbank:




- Über das Menü auf der linken Seite können Sie innerhalb der entsprechenden Rubrik (Stammdaten, Monitoring und Meine Daten) zur gewünschten Funktion gelangen.

2 Stammdaten

2.1 Tierhalter anzeigen/bearbeiten

Tierhalter anzeigen

- Klicken Sie im Menü auf „Schweinehalter anzeigen/bearbeiten“, „Rinderhalter anzeigen/bearbeiten“ oder „Geflügelhalter anzeigen/bearbeiten“. Der Betriebsfilter (hier am Beispiel eines Schweinehalters) öffnet sich:
- Wählen Sie den Tierhalter direkt aus der Liste der Treffer durch Doppelklick aus oder suchen Sie ihn durch Eingabe der VVVO-Nummer oder des Namens, klicken Sie **Anzeigen** an und wählen Sie anschließend den Tierhalter mit Doppelklick aus.
 - Durch Klick auf **Herunterladen** haben Sie die Möglichkeit eine Liste zu erhalten, die alle Betriebe enthält, die Sie betreuen.



- Nach Auswahl des Betriebes öffnet sich das Fenster „Schweinehalter“:

- Durch Klick auf **i** HIT-Berechtigung... erhalten Sie eine Liste der hinterlegten Meldeberechtigungen für die Übersendung von Tierbestandsveränderungen (nur für Geflügel) und Nullmeldungen.

Tierhalter bearbeiten

Tierplätze pro Quartal anpassen (Rind, Schwein), Resttierzahl als Verlust werten (Geflügel)

- Rind, Schwein: Wenn Sie auf **Bearbeiten...** in der oberen rechten Ecke des Fensters klicken, können Sie den Anzeigenamen des Tierhalters und die Tierplätze pro Quartal des Betriebes bearbeiten. Bestätigen Sie die Änderung mit . Durch Auswahl der Schaltfläche Historie bearbeiten können Sie zudem Quartale aus der Vergangenheit anpassen.
- Geflügel: Durch Auswahl des Kästchens im sich öffnenden Fenster wird die Resttierzahl als Verlust gewertet. Bestätigen Sie auch hier die Änderung mit .

Produktionsstätten bearbeiten

- Wenn Sie eine Produktionsstätte anklicken (blau hinterlegt), können Sie diese über die Funktionen der oberen Zeile bearbeiten:


	Neue Produktionsstätte anlegen.
	Öffnet den ausgewählten Eintrag im Fenster. Sie können die Informationen über die Produktionsstätte bearbeiten und den geänderten Eintrag erneut abspeichern.
	Löscht den ausgewählten Eintrag vollständig.
	Herunterladen der ausgewählten Einträge als Excel-Datei.
	Überträgt die Produktionsstätte zu einem anderen Tierhalter.
	Möglichkeit der tagesaktuellen Eintragung von Verlusten.
	Führt zu den Herdenbeständen einer Produktionsstätte.

Pflege der Herdendaten (Geflügel)



- Die Angabe von Produktionsstätten und die Pflege der Herdendaten ist für Geflügel haltende Betriebe verpflichtend.

Anlegen einer neuen Herde





- Um Herdendaten anzulegen, wählen Sie die Produktionsstätte (blau hinterlegt), in welcher Sie Herdendaten hinterlegen möchten, durch Doppelklicken aus.

- Wählen Sie in der geöffneten Produktionsstätte die Funktion  . Es öffnet sich das folgende Fenster:




- Ergänzen Sie die erforderlichen Daten (die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder). Durch Klick auf  können Sie zudem Ausstalldaten eintragen.
- Beenden Sie Ihre Eingabe mit  .

Bearbeiten einer Herde, z.B. Eingabe von Ausstalldaten

- Möchten Sie eine bereits angelegte Herde bearbeiten, z.B. weitere Ausstalldaten hinterlegen, wählen Sie die betreffende Herde durch Klicken aus (blau hinterlegt) und anschließend die Funktion  . Es öffnet sich das oben gezeigte Fenster.
- Sie können die Einstalltierzahl bearbeiten sowie durch Klick auf  Ausstalldaten ergänzen. Um eine Ausstallung zu melden, tragen Sie bitte das Ausstalldatum und die Ausstalltierzahl ein. Ist eine Herde vollständig ausgestallt, setzen Sie das Häkchen bei „vollständig ausgestallt“.
- Die Funktion  bietet Ihnen die Möglichkeit, Verluste auf tagesaktueller Basis zu erfassen.
- Bestätigen Sie alle Eingaben mit  .

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten im Fenster „Produktionsstätten“

- Wählen Sie die Produktionsstätte und die Herde (blau markiert), mit der Sie arbeiten möchten, durch Anklicken aus.

 Löschen


Löschen einer Herde.

 Herunterladen...


Herunterladen einer Herde.

 Verluste eintragen...

Verluste für Herden eintragen (nur Geflügel). Weitere Details können Sie *Kapitel 2.13 Tierbestand (Geflügel)* entnehmen.



 Umstallung

Bewegen der Herde in einen anderen Stall.

 Nullmeldung für Herden

Nullmeldung für Herden eintragen (nur Geflügel). Weitere Details können Sie *Kapitel 3.3 Kennzeichnung „Nullmeldung“* entnehmen.

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten im Fenster „Schweinehalter/Geflügelhalter/Rinderhalter“


- In den weiteren Feldern können Sie durch  Hinzufügen... oder  Entfernen einen Unterbündler, Tierarzt oder Dritten hinzufügen bzw. entfernen.
- Die **Eingabe der Nullmeldung** wird separat im *Kapitel 3.3 Kennzeichnung „Nullmeldung“* vorgestellt.

2.2 Anlegen aus QS

- Über den Nachtabgleich werden neu angelegte Betriebe aus der QS-Datenbank in die Antibiotikadatenbank übernommen.
- Möchten Sie einen Betrieb direkt in die Antibiotikadatenbank übertragen, wählen Sie im Menü „anlegen aus QS“. Geben Sie die VVVO-Erzeuger sowie die QS-Produktionsart an und bestätigen Sie die Angaben mit .
 - **Achtung!** Bitte nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie sich sicher sind, dass der Betrieb komplett neu in der Antibiotikadatenbank angelegt wird und vorher noch nicht im QS-System registriert war (auch nicht bei einem anderen Bündler). Dies betrifft insbesondere Betriebe mit VVVO-Nummer- oder Produktionsartenänderungen, da es sonst zu Problem im Stammdatenabgleich mit der Antibiotikadatenbank kommen kann (da eine Dublettenbildung verhindert werden muss).

2.3 Ohne Monitoringdaten

- Die Funktion „Ohne Monitoringdaten“ bietet Ihnen die Möglichkeit, sich eine Datei ausgeben zu lassen, in der alle Ihre gebündelten Betriebe aufgelistet sind, denen Monitoringdaten fehlen.
- Es öffnet sich folgendes Fenster:



- Wählen Sie das Downloadformat (Standardformat oder inklusive Stammdaten), das entsprechende Halbjahr, ab welchem Zeitpunkt neue Betriebe ausgewählt werden sollen, die

Produktionsart und das Dateiformat (Excel-Datei oder csv-Datei). Im csv-Format haben Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .

- Die Datei wird erzeugt. Wählen Sie im nachfolgenden Fenster , um die Datei anzeigen zu lassen oder abzuspeichern.

2.4 Zu sperrende Betriebe - streng (Schwein, Geflügel, Rind)

- Analog zur Funktion „Ohne Monitoringdaten“ bietet Ihnen die Funktion „Zu sperrende Betriebe“ eine Übersicht über alle Betriebe, die vom Entzug der Lieferberechtigung in das QS-System aufgrund von Defiziten betroffen sind (tagesaktuelle Abfrage für Stammdaten inklusive Herdendaten) oder sein können (quartalsgebundene Abfrage (umfasst die letzten vier abgeschlossenen Quartale) für Monitoringdaten).
- Wählen Sie das Downloadformat (Standardformat oder inklusive Stammdaten), den entsprechenden Stichtag und das Dateiformat (Excel-Datei oder csv-Datei). Im csv-Format haben Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
- Die Datei wird erzeugt. Wählen Sie im nachfolgenden Fenster , um die Datei anzeigen zu lassen oder abzuspeichern.

2.5 Zu sperrende Betriebe (Zukunft), nur für Geflügel


- Die Funktion „Zu sperrende Betriebe (Zukunft)“ bietet Ihnen für bis zu sieben Tage im Voraus eine Übersicht über alle Geflügelhalter, die vom Entzug der Lieferberechtigung in das QS-System aufgrund von Defiziten betroffen sind (tagesaktuelle Abfrage für Stammdaten inklusive Herdendaten) oder sein können (quartalsgebundene Abfrage (umfasst die letzten vier abgeschlossenen Quartale) für Monitoringdaten).
- Wählen Sie das Downloadformat (Standardformat oder inklusive Stammdaten) und das Dateiformat (Excel-Datei oder csv-Datei). Im csv-Format haben Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
- Die Datei wird erzeugt. Wählen Sie im nachfolgenden Fenster , um die Datei anzeigen zu lassen oder abzuspeichern.

2.6 Tierplatzzahlen importieren (Rind, Schwein)

- Neben der Hinterlegung der durchschnittlich belegten Tierplätze in der Stammdatenübersicht des einzelnen Tierhalters, können Sie diese Daten ab sofort auch gesammelt für mehrere Tierhalter gleichzeitig importieren.
 - Tierplatzzahlen für Schweine und Rinder haltende Betriebe können Sie gemeinsam in einer Tabelle importieren.
- Legen Sie eine csv-Datei mit den Tierplatzzahlen Ihrer Tierhalter an. Diese enthält die folgenden Spalten:

#VVVO-Tierhalter	Einzelproduktionsart	Tierplaetze	Quartal
2760000000000000	1001	800	I/2023
2760000000000000	1008	800	2023-01-01

- Alternativ stellen wir Ihnen gern eine Importvorlage zur Verfügung.
- Wählen Sie den Menüpunkt „Tierplatzzahlen importieren“ aus.
- Klicken Sie im sich neu öffnenden Fenster auf .
- Ziehen Sie im sich neu öffnenden Fenster die angelegte csv-Datei aus Ihrem Ordner in das obere Feld und klicken Sie auf . Alternativ klicken Sie auf , wählen Sie die erstellte csv-Datei in Ihrem Ordner aus.



- Nach der Auswahl der zu importierenden Datei klicken Sie auf , um die Datei zu importieren.

- Um zu prüfen, ob alle Daten importiert wurden, können Sie anschließend den Importbericht ansehen (siehe Kapitel 4.1 Berichte & Dateien, Importberichte).

2.7 Tierplatzzahlen exportieren (Rind, Schwein)

- Wenn Sie sich die Tierplatzzahlen aller Ihrer betreuten Betriebe exportieren möchten, werden Sie zuerst aufgefordert, das Dateiformat zu wählen. Es steht eine Datei im Excel- und eine Datei im csv-Format zur Verfügung. Im csv-Format haben Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit .
- Die erzeugte Tabelle zeigt Ihnen die Tierplätze Ihrer betreuten Betriebe nach Einzelproduktionsart für das aktuelle und die drei vorhergehenden Quartale.

VetProof-ID	Tierhalter	VVVO-Nummer	Einzelproduktionsart	Tierplätze pro Quartal	IV/2019	III/2019	II/2019	I/2019
158869	Test Schwein	276124578462514	2001 Mastplätze		1500	1500	1500	1500
158869	Test Schwein	276124578462514	2002 JS/JE-Aufzuchtplätze		50	50	50	50
158869	Test Schwein	276124578462514	2004 Sauenplätze		100	100	100	100
158869	Test Schwein	276124578462514	2008 Ferkelaufzuchtplätze		2000	2000	2000	2000
160910	Schweinestandort	2761234511111111	2001 Mastplätze		500	500	500	500
166883	dfdf	2760000000000000	2001 Mastplätze					
179650	Kalb und Schwein	2760000000000010	2008 Ferkelaufzuchtplätze		743	892	892	745

2.8 Produktionsstätten im- und exportieren (Geflügel)

Produktionsstätten importieren


- Neben der Möglichkeit Produktionsstätten manuell anzulegen (siehe Kapitel 2.1 Tierhalter anzeigen/bearbeiten, Unterpunkt „Produktionsstätten bearbeiten“) können Sie Produktionsstätten auch gesammelt importieren.
- Als Import-Muster hierzu können Sie sich angelegte Produktionsstätten über die Auswahl „Produktionsstätten exportieren“ herunterladen.
- Sie erhalten folgende Tabelle:

#VVVO-Nr.	Produktionsart	Betriebsart	Stallbezeichnung	Plätze	Abteile	Kommentar	Strasse	PLZ
276001000100101	3001	3001	Import_Test	7.000	2		Test	123


- Löschen Sie die vorhandenen Daten, tragen Sie die zu importierenden Produktionsstätten ein und speichern Sie die Datei im csv-Format ab.
- Wählen Sie anschließend „Produktionsstätten importieren“. Folgendes Fenster öffnet sich:




- Durch Klick auf erscheint die folgende Ansicht:



- Sie können Ihren PC nach der Datei durchsuchen oder aber die Datei direkt in das Feld ziehen. Bestätigen Sie die Eingabe mit . Der Dateiname erscheint im nächsten Fenster. Bestätigen Sie auch dieses.



- Bei erfolgreichem Start des Imports öffnet sich folgendes Fenster:



- Erläuterungen zu den Importberichten finden Sie im Kapitel 4.1 Berichte & Dateien, Unterpunkt „Importberichte“.

Produktionsstätten exportieren

- Über „Produktionsstätten exportieren“ können Sie sich eine Übersicht über die hinterlegten Produktionsstätten Ihrer betreuten Betriebe herunterladen. Sie haben über „Einschränkung“ die Möglichkeit, sich aktuelle, archivierte oder alle Produktionsstätten ausgeben zu lassen. Zusätzlich können Sie als Dateiformat Excel oder csv wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .
- Die Datei wird erzeugt. Wählen Sie im nachfolgenden Fenster , um die Datei anzeigen zu lassen oder abzuspeichern.



2.9 Einstalldaten im- und exportieren (Geflügel)

- Der Im- und Export von Einstalldaten verläuft analog zum Im- und Export von Produktionsstätten. Die Muster-Tabelle enthält folgende Informationen:

#VVVO-Nr.	Produktionsart	Stallbezeichnung	Herden-ID	Tierproduktion	Einstalldatum	Einstallertzahl	Einstallalter	Einstallgewicht	Herkunft	Rasse	Ausstalldatum	Ausstallertzahl	Ausstallgewicht	Ausstalldatum	Ausstallertzahl
276000120123654	3006	aaa	aaa	3001	21032018	5.000									

Ausstallgewicht	Ausstalldatum	Ausstallertzahl	Ausstallgewicht	ausgestallt	Herde	Ärzt	Schlupfdatum	AM-Abgabe	lie	Stall_UUID	Herden-UUID	Betriebsart	Erzeugerbetrie	Tierhalter_VP	Umstallung	Verlust-Tierzahl	Angelegt am	Geändert am
				nein				nen		d45af3a1-cc31f60331e6-5e0		3001	Test		218.767		#####	

- Weitere Details finden Sie im *Kapitel 2.5 Produktionsstätten im- und exportieren (Geflügel)*, Unterpunkt „Produktionsstätten im- und exportieren (Geflügel)“.


2.10 Einzel- und Serienbrief, Serienbrief für E-Mail (anlegen)/Mailings

Einzelbrief

- Über die Funktion „Einzelbrief“ haben Sie die Möglichkeit, einen Infobrief für einen bestimmten Tierhalter zu erstellen. Es öffnet sich folgendes Fenster:



- Wählen Sie einen Tierhalter mittels der Lupe aus. Es öffnet sich der Betriebsfilter.
- Wählen Sie den Tierhalter direkt aus der Liste der Treffer durch Doppelklick aus oder geben Sie die VVVO-Nummer oder den Namen im Suchfeld ein, klicken Sie an und wählen Sie den Tierhalter mit Doppelklick aus. Der Tierhalter ist nun hinter der Lupe hinterlegt.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit .
- Im folgenden Fenster können Sie die gewünschten Inhalte wählen:



- Setzen Sie hier die entsprechenden Häkchen. Für Geflügel haltende Betriebe können Sie hier zusätzlich den Bericht zur QS-Tiergesundheit auswählen (enthält Auswertungen aus dem Befunddatenmonitoring).
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl ebenfalls mit .

- Je nach Auswahl können Sie im nachfolgenden Fenster weitere Feineinstellungen vornehmen:

Einzelbrief

Hier können Sie weitere Feineinstellungen vornehmen.

Einstellungen Ansprechpartner für Rückfragen ist in den Einstellungen hinterlegt, Position Adressblock ist in den Einstellungen hinterlegt

Freies Anschreiben mit Briefkopf Bündler und Landwirt Datumsangabe Ansprechpartner für Rückfragen
 Text bitte hierher kopieren. Die ersten beiden Zeilen (Betreff) werden fett gedruckt.

Informationen zum Start des Monitorings mit Briefkopf Bündler und Landwirt Ansprechpartner für Rückfragen
 Schweinemast Sauenhaltung / Ferkelaufzucht

Bericht zum Antibiotikaeinsatz (Halbjahr) Briefkopf QS oder Briefkopf Bündler und Landwirt Ansprechpartner für Rückfragen Grußformel
 Referenzdatum*: 21.10.2019
 Tiergruppe*: Mastschweine Aufzuchtferkel
 Sauen Saugferkel
 Jungsauen/Jungeber
 Land*: Deutschland Sprache*: Deutsch

Bericht zum Antibiotikaeinsatz (Trendanalyse im Quartalsvergleich) Briefkopf QS oder Briefkopf Bündler und Landwirt Ansprechpartner für Rückfragen Grußformel
 Tiergruppe*: Mastschweine Aufzuchtferkel
 Sauen Saugferkel
 Jungsauen/Jungeber
 Land*: Deutschland Sprache*: Deutsch

Merkblatt zur Berechnung des Therapie-Index
 - keine Feineinstellungen

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Fertigstellen**. Der Einzelbrief wird erzeugt. Wählen Sie im nachfolgenden Fenster **Herunterladen**, um den Infobrief anzeigen zu lassen oder abzuspeichern.

Datei herunterladen

Der Download "Einzelbrief eines Schweinehalters" wurde erstellt.
 Sie können die Datei jetzt herunterladen.

 **Herunterladen**

Downloads Schließen

Serienbrief

- Sie können die Infobriefe ebenfalls als Serienbrief für alle von Ihnen gebündelten Tierarten versenden. Optional können Sie eine Liste von VVO-Nummern angeben.

- Wählen Sie die Produktionsarten und die Druckeinstellungen. Alle weiteren Schritte erfolgen analog zur Erstellung eines Einzelbriefes (siehe vorheriger Abschnitt).

The screenshot shows the 'Serienbrief' configuration window with the following elements:

- Druckeinstellungen** (Print Settings): A section at the top.
- Betriebsfilter auswählen** (Select Business Filter): A dropdown menu set to 'Schwein' and a text field for 'Therapieindex - alle'.
- VVO-Liste (optional)**: An empty text area for a VVO list.
- Mailing (optional)**: A dropdown menu and three radio buttons: 'mit Versandart "Post"' (selected), 'mit Versandart "E-Mail" aber Empfang "offen"', and 'nur "Rückläufer"'.
- QS-Produktionsart*** (QS Production Type): A list of checkboxes:
 - Schweinemast
 - Jungsauen-/Eberaufzucht
 - Sauenhaltung und Ferkel bis zum Absetzen
 - Ferkelaufzucht
- Druckeinstellungen** (Print Settings):
 - Duplexdruck:
 - Unternehmensadresse des Landwirts/Tierhalters als Anschrift im Briefkopf verwenden
- Hinweis:** Falls keine Unternehmensadresse in der Antibiotikadatenbank vorhanden, wird automatisch die Standortadresse als Anschrift verwendet.
- Navigation:** Buttons for '< Zurück', 'Weiter >', 'Fertigstellen', and 'Abbrechen' at the bottom right.

Serienbrief für E-Mail (anlegen)/Mailings

- Möchten Sie die Infobriefe per E-Mail versenden, müssen sie ein sogenanntes Mailing anlegen. Dafür bietet Ihnen die Antibiotikadatenbank zwei Wege:

Serienbrief für E-Mail (anlegen)

- Unter dem Menüpunkt „Serienbrief für E-Mail (anlegen)“ öffnet sich das folgende Fenster, in dem Sie unter anderem den E-Mail-Text anpassen können:

Mailing - Anlegen

Mailing Name*: Antibiotika-Infobrief vom 21.11.2023

Absender E-Mail*: infobrief@vetproof.de

Antwort E-Mail*: katrin.wissing@q-s.de

Betreff*: Ihr Antibiotika-Infobrief vom 21.11.2023

E-Mail-Text*:
 Sehr geehrter QS-Systempartner,
 der Therapieindex im Antibiotikamonitoring wurde neu berechnet. Mit einem Klick auf den angefügten Link gelangen Sie direkt zum aktuellen Antibiotika-Infobrief.
 Mit der Eingabe Ihrer Zugangsdaten gelangen Sie direkt auf das gewünschte Dokument.
 Liegen Ihnen die Zugangsdaten nicht vor, können Sie diese bei uns anfordern.

E-Mail Signatur*:
 Mit freundlichen Grüßen

<< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

- Bestätigen Sie die Eingaben mit .
- Im weiteren Verlauf können Sie – wie bei der Erstellung von Einzel- und Serienbriefen – die Druckeinstellungen, die zu berücksichtigenden Produktionsarten, welche Inhalte dargestellt werden sollen und deren Feineinstellungen wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .
- Sie erhalten folgende Bestätigung:


Mailing - Briefe und PDFs werden erstellt


Fertig: Sie können jetzt das Mailing im "Detail" prüfen und "Versenden".

Mailings

- Im Menüpunkt Mailings haben Sie die Möglichkeit, neue Mailings zu anzulegen und bereits erstellte Mailings zu versenden, Details einzusehen, sich die erzeugten Einzelbriefe herunterzuladen oder die dazugehörigen Mailingberichte einzusehen.

Mailings anlegen



- Um über diesen Weg ein neues Mailing anzulegen, klicken Sie auf  **Anlegen...**. Wählen Sie als Report-Typ zwischen „Serienbrief für Schweinehalter“, „Serienbrief für Geflügelhalter“ oder „Serienbrief für Rinderhalter“. Die weiteren Schritte erfolgen analog zur Beschreibung von „Serienbrief für E-Mail (anlegen)“

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten


- Wählen Sie ein vorhandenes Mailing aus, um mit diesem zu arbeiten (blau hinterlegt). Sie haben folgende Optionen:

 **Versenden...**


Alle Briefe per E-Mail versenden.

 **Details...**


Zeigt Ihnen Details (u.a. E-Mail-Text und Empfänger) des erstellten Mailings. Ebenfalls wird aufgezeigt, auf welchem Weg das Mailing je Empfänger versandt wurde und ob es zu Rückläufern gekommen ist. Sie haben außerdem die Möglichkeit, die Kopfdaten des Mailings zu bearbeiten oder eine Probe-E-Mail zu versenden.

 **PDF-Dateien...**

Alle PDF-Dateien des Mailings werden in eine zip-Datei gepackt, welche Sie sich anschließend herunterladen können.

 **Herunterladen...**


Lädt den Mailingbericht des ausgewählten Mailings herunter. Hierdurch bekommen Sie eine Übersicht über die Empfänger, die Versandart und etwaige Rückläufer.

 **Löschen**

Löscht das ausgewählte Mailing.

2.11 Tierarzt anzeigen

- Die Funktion „Tierarzt anzeigen“ öffnet den folgenden Filter:



- Suchen Sie nach im QS-System registrierten Tierärzten und bestätigen Sie Ihre Suchanfrage mit .


2.12 Tierarzt Freischaltung importieren

- Neben der Hinterlegung der Tierarztfreischaltung in der Stammdatenübersicht des einzelnen Tierhalters, können Sie die Freischaltungen ab sofort auch gesammelt für mehrere Tierhalter gleichzeitig importieren.
 - Tierarztfreischaltungen für Schweine, Rinder und Geflügel haltende Betriebe können Sie gemeinsam in einer Tabelle importieren.
- Legen Sie eine csv-Datei mit den zu hinterlegenden Tierarztpraxen (Tierarzt-ID) Ihrer Tierhalter an. Diese enthält die folgenden Spalten:

#VVVO-Tierhalter	Produktionsart	Tierarzt-ID
2760000000000000	2001	920414
2760000000000000	1001	920413

- Alternativ stellen wir Ihnen gern eine Importvorlage zur Verfügung.
- Wählen Sie den Menüpunkt „Tierarzt...“ und dann „Freischaltung importieren“ aus.
- Klicken Sie im sich neu öffnenden Fenster auf .

- Ziehen Sie im sich neu öffnenden Fenster die angelegte csv-Datei aus Ihrem Ordner in das obere Feld und klicken Sie auf . Alternativ klicken Sie auf , wählen Sie die erstellte csv-Datei in Ihrem Ordner aus.



- Nach der Auswahl der zu importierenden Datei klicken Sie auf , um die Datei zu importieren.
- Um zu prüfen, ob alle Daten importiert wurden, können Sie anschließend den Importbericht ansehen (siehe *Kapitel 4.1 Berichte & Dateien, Importberichte*).


2.13 Tierbestand (Geflügel)

Anzeigen

- Der Menüpunkt „Tierbestand anzeigen“ gibt Ihnen eine Übersicht, welche Tierbewegungen in die staatliche HIT-TAM-Datenbank (HIT-Tierarzneimitteldatenbank) gesendet wurden und ob diese erfolgreich in HIT angelegt werden konnten oder aber welche HIT Bemerkung vorliegt. Die Übermittlung der Tierbestände findet jeweils zusammengefasst zu den Stichtagen 14. Januar und 14. Juli statt. Sie können sich eine Gesamtübersicht anzeigen lassen oder nach Tierhalter (Betriebsnummer, BNR15), Nutzungsart, Zugängen/Abgängen oder HIT Bemerkungen filtern.

Verluste

Anzeigen

- Um sich die Verluste für einen Tierhalter anzeigen zu lassen, wählen Sie diesen über die Lupe  aus. Es öffnet sich der Betriebsfilter.
- Wählen Sie den Tierhalter direkt aus der Liste der Treffer durch Doppelklick aus oder geben Sie die VVVO-Nummer oder den Namen im Suchfeld ein, klicken Sie an und wählen Sie dann den Tierhalter mit Doppelklick aus.
- Der Tierhalter ist nun hinter der Lupe hinterlegt. Sie haben die Möglichkeit, Produktionsstätten oder das Datum einzugrenzen. Wählen Sie anschließend .

Eintragen

- Möchten Sie Verluste eintragen, wählen Sie die Schaltfläche  Neu... .

- Es öffnet sich der Betriebsfilter. Nach Auswahl des Betriebes erscheint folgendes Fenster:




Ihnen werden zunächst die zeitlich relevanten Herden angezeigt. Erfassen Sie die Verluste pro Herde über den Button "Verluste eintragen".
Hinweis: Falls keine Herden angezeigt werden oder Herden fehlen, ändern Sie ggf. die Suchkriterien.

Herden seit Eininstalldatum*: 13.08.2019 mit Resttierzahl > 0

Produktionsstätte	Herdenbestand	Eininstalldatum	Verlusttierzahl	Resttierzahl
Stall 1	ABC	27.08.2019		500

- Das Fenster zeigt alle Herden des gewählten Betriebes. Über „Herden seit Eininstalldatum“ können Sie den Zeitraum verändern. Ebenso können Sie sich nur Herden mit Resttierzahl > 0 anzeigen lassen. Klicken Sie anschließend auf . Durch Anklicken von der gewünschten Herde erscheint folgendes Fenster:





Bitte geben Sie Datum und Tierzahl der Verluste an.

Herden-ID:	Datum	Verlusttierzahl
ABC	20.10.2019	4
Eininstalldatum: 27.08.2019	22.10.2019	50
Einstelltierzahl: 5.000	22.10.2019	
Ausstalltierzahl: 4.500	22.10.2019	
Umstalltierzahl:	22.10.2019	
Verlusttierzahl: 54	22.10.2019	
Resttierzahl: 446	22.10.2019	

- Sie haben nun eine Übersicht über die Tierzahlen der Herde und können Verluste tagesaktuelle eintragen oder bearbeiten. Klicken Sie anschließend auf .

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten

- Weitere Funktionen nach Auswahl eines vorhandenen Verlustes (blau hinterlegt) sind:






-  Bearbeiten... Bearbeiten des ausgewählten Verlustes. Bearbeitet werden können Datum und Tierzahl.
-  Löschen Löscht den ausgewählten Verlust.

2.14 Mailings

- Die Erstellung der Mailings ist in *Kapitel 2.10 Einzel- und Serienbrief, Serienbrief für E-Mail (anlegen)/Mailings* im Detail dargestellt.







2.15 Mailverteiler

- Über den Menüpunkt „Mailverteiler“ können Sie die Adressdaten Ihrer gebündelten Betriebe für das Mailing anzupassen.
- Sie haben folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

-  Tierhalter über den Betriebsfilter auswählen. Einschränkungen nach Betriebszweig (Schweine-, Rinder- oder Geflügelhaltung) oder auf Betriebe ohne E-Mailadresse sind möglich.
-  Bearbeiten... Nach Auswahl eines Betriebes (blau hinterlegt) können Sie die Versandart anpassen (E-Mail, Post, kein Versand) sowie die E-Mailadresse auswählen (Unternehmens- oder Standortadresse).
-  Alle bearbeiten... Versandart und E-Mailadresse für alle Betriebe anpassen (alle Betriebe erhalten die gleiche Einstellung).
-  Adressdaten Gleicht die Adressdaten der Antibiotikadatenbank mit der QS-Datenbank ab.
-  Herunterladen... Mailverteiler herunterladen.

3 Monitoring

3.1 Meldung an HIT (TAM-Abgabe)

- Der Menüpunkt „Meldung an HIT (TAM-Abgabe)“ gibt Ihnen eine Übersicht über die für die HIT relevanten Daten aus den Tierarzt-Belegen in der Antibiotikadatenbank.
- Es bestehen folgende Filtermöglichkeiten:
 - Tierhalter auswählen: Klicken Sie auf die Lupe  hinter Tierhalter, der Betriebsfilter öffnet sich. Wählen Sie den Tierhalter direkt aus der Liste der Treffer durch Doppelklick aus oder geben Sie die VVO-Nummer oder den Namen im Suchfeld ein, klicken Sie  an und wählen Sie den Tierhalter mit Doppelklick aus.
 - Tierarzt auswählen: Klicken Sie auf die Lupe  hinter Tierarzt, das Fenster „Tierarzt“ öffnet sich. Auch hier können Sie den Tierarzt direkt aus der Liste der Treffer durch Doppelklick auswählen oder Sie geben die Tierarzt-ID oder den Namen im Suchfeld ein, klicken  an und wählen den Tierarzt mit Doppelklick aus.
 - Weitere Filtermöglichkeiten: Datum, Belegnummer, Betriebszweig etc.
- Klicken Sie auf , um sich Ihre Auswahl anzeigen zu lassen. Über die Funktion  Herunterladen... werden Ihnen die Tierarzt-Belege als Excel- oder csv-Datei zur Verfügung gestellt.

3.2 Tierarzt-Beleg anzeigen

- Tierarzt-Belege fallen unter die besonders schützenswerten Daten. Als Bündler sehen Sie in Bezug auf die Tierarzt-Belege der von Ihnen gebündelten Betriebe Abgabedatum, Identität der behandelten Tiergruppe, behandelte Tierzahl und ob es sich um kritische Antibiotika handelt. Um eine vollständige Einsicht in die Tierarzt-Belege zu erhalten, muss dieses vom Tierhalter für Sie freigeschaltet werden.
- Klicken Sie im Menü „Tierarzt-Beleg“ auf „anzeigen“. Das Fenster „Tierarzt-Beleg“ öffnet sich:

Tierarzt-Beleg

Suche

Tierhalter

Tierarzt

Datum: Zeitraum von: 21.11.2022 bis: 21.11.2023

Belegnummer: Tierarzt-Belege*: ohne Einschränkung

Betriebszweig: Tierart: Tiergruppe:

HIT:

Maximal: 20 Zeilen pro Seite Kritische Antibiotika (KA) markieren

3.3 Kennzeichnung „Nullmeldung“

Nullmeldung für Herden (Geflügel)

- Klicken Sie im Menü „Nullmeldung für Herden“ auf „Geflügelherde kennzeichnen“. Der Betriebsfilter öffnet sich.
- Wählen Sie den Tierhalter direkt aus der Liste der Treffer durch Doppelklick aus oder geben Sie die VVVO-Nummer oder den Namen im Suchfeld ein, klicken Sie an und wählen Sie den Tierhalter mit Doppelklick aus.
- Das Fenster „Produktionsstätten“ öffnet sich:

Produktionsstätten - HJKHJKKH (276 00 1 00 010 0101)

Produktionsstätten



Seite 1 von 1 (Treffer 1-1)


Tierart	Betriebsart	Stallbezeichnung	Abteile	Plätze	Eingestalt.	Aktiv	Kommentar	Stalladresse
Huhn	Hähnchenmast	Stall 1		5000	500	ja		HJKHJKH 5000 HJKHJK


Herdenbestand: Stall 1







Seite 1 von 1 (Treffer 1-4)

Durchgang	Herden-ID	Produktion	Einstalldatum	Einstaltierzahl	vollständig aus	Nullmeldung für Abgänge	Umsaltierzahl	Verluste	Ausstalldatum 1	Ausstaltierzahl 1	Ausstalldatum 2	Ausstaltierzahl 2	Ausstalldatum 3	Ausstaltierzahl 3
2019/4	I23	Masthühner	03.09.2019	200	ja	ja		0,00%	23.09.2019	200				
2019/3	ABC	Masthühner	27.08.2019	5000	nein	ja			23.09.2019	4500				
2019/2	DEF	Masthühner	05.08.2019	5000	ja	nein		4,00%	16.09.2019	4800				
2019/1	456	Masthühner	01.04.2019	500	ja	nein		3,00%	23.06.2019	485				

- Klicken Sie auf die gewünschte Produktionsstätte. Die dort eingestellten Herden werden nun aufgeführt.
 - Alternativ können Sie sich die Produktionsstätten über den Menüpunkt „Geflügelhalter anzeigen“ in der Rubrik „ Stammdaten“ und die  Herdenbestände Funktion anzeigen lassen.
- Wählen Sie die gewünschte Herde aus und anschließend die Schaltfläche  Nullmeldung für Herden .
- Das folgende Fenster öffnet sich:



- Geben Sie Ihren Namen ein und bestätigen Sie die gemachten Angaben mit  .
- Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten im Fenster „Produktionsstätten“ (siehe auch *Kapitel 2.1 Tierhalter anzeigen/bearbeiten*, Unterpunkt „Produktionsstätten bearbeiten“):

 Neu...	Anlegen einer Herde.
 Bearbeiten...	Bearbeiten einer Herde.
 Löschen	Löschen einer Herde.
 Herunterladen...	Herunterladen einer Herde.
 Verluste eintragen...	Verluste eintragen.
 Umstallung	Bewegen der Herde in einen anderen Stall (in der Regel nach der Aufzucht in die Mast).


- Über den Menüpunkt „Geflügelherden anzeigen“ können Sie sich hinterlegte Nullmeldungen anzeigen lassen. Nullmeldungen, die Sie als Bündler eingetragen haben, können Sie bearbeiten oder löschen.


Nullmeldung für Halbjahr (Rind, Schwein, optional Geflügel)

- Für Rinder- und Schweinehalter werden Nullmeldungen auf Halbjahresbasis abgeben. Um Nullmeldungen zu erzeugen, die auf Wunsch des Tierhalters an die HIT-TAM-Datenbank weitergeleitet werden können, kann auch für Geflügelhalter zusätzlich zur Nullmeldung je Herde freiwillig eine Nullmeldung je Halbjahr abgeben werden. Erforderlich für das QS-Antibiotikamonitoring ist jedoch nur die Nullmeldung je Herde.



Kennzeichnen

- Klicken Sie im Menü „Nullmeldung für Halbjahr“ auf „für Schweinehalter bzw. Rinderhalter oder Geflügelhalter kennzeichnen“ (hier am Beispiel eines Rinderhalters). Der Betriebsfilter öffnet sich.







- Wählen Sie den Tierhalter direkt aus der Liste der Treffer durch Doppelklick aus oder geben Sie die VVVO-Nummer oder den Namen im Suchfeld ein, klicken Sie  an und wählen Sie den Tierhalter mit Doppelklick aus.
- Das folgende Fenster öffnet sich:

- **Pflichtangaben** (mit * gekennzeichnet) für die Abgabe der Nullmeldung sind:
 - Zeitraum: Entsprechendes Halbjahr auswählen
 - Meldende Person: Name angeben
 - QS-Produktionsart: Produktionsart ohne Anwendung von Antibiotika auswählen. Zusätzlich Nutzungsart für die HIT-Datenbank auswählen
- Bestätigen Sie abschließend die gemachten Angaben mit .
- **Hinweis:** Nullmeldungen werden nur an die HIT-TAM-Datenbank übertragen, wenn QS durch den Tierhalter in der Tierhalter-Erklärung der HIT-TAM-Datenbank zur Meldung berechtigt wurde.

Anzeigen

- Die Funktion „Nullmeldung für Halbjahr – für Schweinehalter bzw. Rinderhalter oder Geflügelhalter anzeigen“ gibt Ihnen eine Übersicht über die eingetragenen Nullmeldungen.
- Sie haben folgende Filtermöglichkeiten:
 - Betrieb auswählen: Klicken Sie auf die Lupe  hinter Tierhalter, der Betriebsfilter öffnet sich. Wählen Sie den gewünschten Betrieb direkt aus der Liste der Treffer durch Doppelklick aus oder geben Sie die VVVO-Nummer oder den Namen im Suchfeld ein, klicken Sie  an und wählen Sie den Betrieb mit Doppelklick aus.
 - Zeitraum

- Meldende Nutzergruppe
- HIT: Wählen Sie den Übermittlungsstatus an die HIT-TAM-Datenbank aus, z.B. „erfolgreich übermittelt“ oder „Fehler bei Übermittlung“.
- Klicken Sie auf , um sich Ihre Auswahl anzeigen zu lassen.
- In den Spalten „HIT“ und „HIT Bemerkung“ finden Sie Hinweise zum Übermittlungsstatus der Nullmeldung an die HIT-TAM-Datenbank (z.B. „erfolgreich angelegt“ bei erfolgreicher Übermittlung zur HIT-Datenbank). **Hinweis:** Bei Nutzungsarten, für die im staatlichen Antibiotikamonitring keine Nullmeldung fällig ist, bleiben beide Felder leer.
- Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten im Fenster „Nullmeldung für Halbjahr – für Schweinehalter bzw. Rinderhalter oder Geflügelhalter anzeigen“:


-  Neu... Anlegen einer Nullmeldung. Für weitere Details siehe vorheriger Abschnitt „Kennzeichnen“.
-  Bearbeiten... Bearbeiten der meldenden Person bei Nullmeldungen, die Sie als Bündler hinterlegt haben.
-  Löschen Löschen von Nullmeldungen, die Sie als Bündler hinterlegt haben.
-  Herunterladen... Herunterladen der eingetragenen Nullmeldungen.
-  HIT Zeigt, wie die ausgewählte Nullmeldung bei HIT empfangen wurde (nur für erfolgreich angelegte Nullmeldungen möglich).
-  HIT Protokoll Öffnet das HIT Protokoll mit Informationen zur Übermittlung der ausgewählten Nullmeldung.

3.4 Therapie-Index

Index/Trend je Betrieb bzw. Index je Herde


- Klicken Sie im Menü „Therapie-Index“ auf „Index je Betrieb“ bzw. „Trend je Betrieb“ oder „Index je Herde“.
- Es ist möglich, nach einem Betriebszweig, der Tierart, der Tiergruppe sowie nach einem bestimmten Tierhalter zu filtern. Klicken Sie nach Setzen des Filters auf , um die gewünschte Auswahl einzusehen.
- Auswertungs-Tipp:
 - Filtern Sie nach einer speziellen Tiergruppe und laden Sie Ihre Auswahl in einer Excel-Tabelle herunter. In dieser Excel-Tabelle finden Sie nun alle von Ihnen betreuten Betriebe dieser Tiergruppe.
 - Klicken Sie in Excel auf „Sortieren und Filtern“ und lassen sich die Betriebe nach ihrem Therapieindex aufsteigend anzeigen. So erhalten Sie ein „Ranking“.

#Stichtag	Tierhalter	VVVO-Tierhalter	Produktionsart	Tierart	Therapie-Index	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Tiergruppe	TI-KA
01.08.2019	Name 1	276 x		2001 Schwein	0,00	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,00
01.08.2019	Name 2	276 x		2001 Schwein	0,00	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,00
01.08.2019	Name 3	276 x		2015 Schwein	0,42	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,00
01.08.2019	Name 4	276 x		2015 Schwein	0,78	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,78
01.08.2019	Name 5	276 x		2015 Schwein	2,15	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,00
01.08.2019	Name 6	276 x		2015 Schwein	2,51	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,00
01.08.2019	Name 7	276 x		2015 Schwein	3,57	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,00
01.08.2019	Name 8	276 x		2015 Schwein	4,04	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	2,13
01.08.2019	Name 9	276 x		2015 Schwein	5,03	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,00
01.08.2019	Name 10	276 x		2015 Schwein	6,74	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,53
01.08.2019	Name 11	276 x		2015 Schwein	8,45	01.01.2019	30.06.2019	Mastschweine	0,00




- Auf dieselbe Weise können Sie die Trends der Betriebe vergleichen.

Berechnungsdatum	Tierhalter	VVVO-Tierhalter	Tiergruppe	Tierplätze IV/2018	Trend-Index IV/2018	Tierplätze I/2019	Trend-Index I/2019	Tierplätze II/2019	Trend-Index II/2019
01.07.2019	Name 1	276 x	Mastschweine	1500	0,11	1500	0,54	1500	0,00
01.07.2019	Name 2	276 x	Mastschweine	100	0,06	100	0,32	100	0,22
01.07.2019	Name 3	276 x	Mastschweine	100	1,78	100	0,00	100	1,34
01.07.2019	Name 4	276 x	Mastschweine	2000	3,43	2000	1,59	2000	2,81
01.07.2019	Name 5	276 x	Mastschweine	50	4,87	50	2,98	50	3,49




Betriebsgesamtübersicht


- Klicken Sie im Menü auf „Betriebsgesamtübersicht“.
- Wählen Sie in der Filterfunktion ein Referenzdatum sowie die gewünschte Tiergruppe aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .



- Sie erhalten nun die gewünschte Übersicht über die Verteilung der Therapieindices der von Ihnen betreuten Betriebe.

Therapie-Index (Betrieb) Mastschweine	Betriebe	Betriebe	meine Betriebe mit Index	alle QS-Betriebe
0 (0)	6	33,3 %	42,9 %	28,1 %
1 (> 0 bis < 1,5)	6	33,3 %	42,9 %	36,3 %
2 (1,5 bis < 2,5)	1	5,6 %	7,1 %	6,7 %
3 (2,5 bis < 3,5)	0	0,0 %	0,0 %	5,5 %
4 (3,5 bis < 4,5)	0	0,0 %	0,0 %	4,3 %
5 (4,5 bis < 5,5)	0	0,0 %	0,0 %	4,0 %
6 (5,5 bis < 6,5)	0	0,0 %	0,0 %	2,6 %
7 (6,5 bis < 7,5)	0	0,0 %	0,0 %	2,2 %
8 (7,5 bis < 8,5)	1	5,6 %	7,1 %	1,6 %
9 (8,5 bis < 9,5)	0	0,0 %	0,0 %	1,4 %
10 (9,5 bis < 10,5)	0	0,0 %	0,0 %	1,3 %
11 (10,5 bis < 11,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,9 %
12 (11,5 bis < 12,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,8 %
13 (12,5 bis < 13,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %
14 (13,5 bis < 14,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %
15 (14,5 bis < 15,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %
16 (15,5 bis < 16,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %
17 (16,5 bis < 17,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %
18 (17,5 bis < 18,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %
19 (18,5 bis < 19,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %
20 (19,5 bis < 20,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %
21 (20,5 bis < 21,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %
22 (21,5 bis < 22,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
23 (22,5 bis < 23,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
24 (23,5 bis < 24,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
25 (24,5 bis < 25,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
26 (25,5 bis < 26,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
27 (26,5 bis < 27,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
28 (27,5 bis < 28,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
29 (28,5 bis < 29,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
30 (29,5 bis < 30,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
31 (30,5 bis < 31,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 (31,5 bis < 32,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
33 (32,5 bis < 33,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34 (33,5 bis < 34,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35 (34,5 bis < 35,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36 (35,5 bis < 36,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37 (36,5 bis < 37,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 (37,5 bis < 38,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
39 (38,5 bis < 39,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
40 (39,5 bis < 40,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41 (40,5 bis < 41,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 (41,5 bis < 42,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
43 (42,5 bis < 43,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
44 (43,5 bis < 44,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45 (44,5 bis < 45,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
46 (45,5 bis < 46,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
47 (46,5 bis < 47,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
48 (47,5 bis < 48,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
49 (48,5 bis < 49,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
>49 (ab 49,5)	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %
Gesamtergebnis Betriebe mit Index	14	77,8 %	100,0 %	100,0 %
Kein Index ermittelbar	1	5,6 %		
Noch kein Index ("neue Betriebe")	3	16,7 %		
Gesamtergebnis	18	100,0 %		

- Diese Übersicht steht Ihnen zudem auch als Excel-Download zur Verfügung. Klicken Sie dazu auf  Herunterladen...
- Das zu dieser Übersicht gehörende Diagramm können Sie sich unter „Diagramm“ anzeigen lassen. Darin werden die von Ihnen betreuten Betriebe mit allen anderen Betrieben im QS-System verglichen.



Betriebsergebnis Benchmark

- Klicken Sie im Menü auf „Betriebsergebnis Benchmark“, um sich einen bestimmten von Ihnen betreuten Betrieb im Vergleich zu allen anderen QS-Betrieben einer Tiergruppe anzeigen zu lassen.
- Wählen Sie in der Filterfunktion ein Referenzdatum, die gewünschte Tiergruppe und den gewünschten Tierhalter aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Benchmark

Betriebsergebnis Benchmark

Suche


Referenzdatum:

Tiergruppe*:

Tierhalter

Alle Präparate Kritische Antibiotika (KA)


- Sie erhalten die Auswertung für den gewünschten Betrieb. Darin enthalten sind der errechnete Therapieindex des Betriebs sowie die Werte für den Median und das 3. Quartil aller QS-Betriebe der entsprechenden Tiergruppe. Eine Graphik veranschaulicht den Vergleich zwischen dem ausgewählten Betrieb und allen anderen QS-Betrieben einer Tiergruppe.




- Über [Herunterladen...](#) können Sie sich das Diagramm mit den dazugehörigen Referenzwerten als PDF herunterladen.
- Durch Klick auf [Betriebsergebnis Historie](#) gelangen Sie zur Historie des gewählten Betriebs.

Betriebsergebnis Historie

- Klicken Sie auf „Betriebsergebnis Historie“.
- Wählen Sie ein Referenzdatum, die Tiergruppe sowie den gewünschten Tierhalter über den Betriebsfilter aus und klicken Sie auf [Anzeigen](#).
- Sie erhalten eine Graphik der zurückliegenden Berichtszeiträume, in der Sie die betriebliche Entwicklung des Therapieindex beurteilen können.



Therapieindex für kritische Antibiotika

- Sie können sich alle oben genannten Auswertungen auch speziell für kritische Antibiotika anzeigen lassen.
 - Unter „Therapieindex je Betrieb“ erfolgt die Anzeige automatisch in der letzten Spalte der Auswertungsübersicht („TI-KA“).
 - Bei allen anderen Auswertungen klicken Sie in den Filteroptionen auf „Kritische Antibiotika (KA)“ und anschließend auf  .

4 Meine Daten


4.1 Berichte & Dateien

Downloads

- In der Downloadübersicht können Sie bereits erzeugte Dateien herunterladen. Wählen Sie dazu den entsprechenden Datensatz aus (blau hinterlegt) und wählen Sie die gewünschte Funktion oben rechts im Fenster.



Importberichte


- Die Übersicht der Importberichte dient dazu, einen erfolgreichen Import Ihrer Datensätze sicherzustellen. Sie bekommen eine Übersicht über das Erstellungsdatum, den Importtyp, Status und Dauer und den Datensatz (neu, geändert, fehlerhaft).
- Nach Auswahl eines Datensatzes (blau hinterlegt) können Sie den dazugehörigen Importbericht über  herunterladen. Es öffnet sich folgendes Fenster:



- In Bezug auf fehlerhafte Datensätze können Sie als Download den Datensatz, den Datensatz + Fehlerbericht oder nur den Fehlerbericht wählen. Klicken Sie auf oder .
- **Achtung!** Das erneute Importieren fehlerhafter Datensätze ist notwendig. Es erfolgt keine automatische Fehlerkorrektur.

4.2 Passwort ändern

- Klicken Sie auf „Passwort ändern“.
- Geben Sie Ihr altes und neues Passwort ein und wiederholen Sie das neue Passwort.
- Drücken Sie anschließend auf .



4.3 Einstellungen

- Der Menüpunkt „Einstellungen“ bietet die Möglichkeit, bevorzugte Konfigurationen festzulegen.
- **Allgemein:** Hier können Sie die Sprache festlegen. Die Antibiotikadatenbank steht auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit .
- **Import / Export:** Legen Sie hier das Dateiformat Ihrer Dateien für den Im- und Export fest oder stellen Sie die Standardwerte wieder her.
- **Infobriefe:** In diesem Unterpunkt können Sie die Ansprechpartner, die in den Infobriefen abgedruckt werden, festlegen. Ebenso können Sie die Position des Adressblocks verändern. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit und anschließend mit .

Gender Disclaimer

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und leichteren Verständlichkeit verwendet QS in einschlägigen Texten das in der deutschen Sprache übliche generische Maskulinum. Hiermit sprechen wir ausdrücklich alle Geschlechteridentitäten ohne wertenden Unterschied an.